



FILTR DO OCZKA WODNEGO
8000L+LAMPĄ UV 9W+POMPA
6500L/H+WĄŻ

CENA:
1 171,50 PLN

CZAS WYSYŁKI: 4 DNI ROBOCZE

Producent: Aqua Nova

Numer katalogowy: NPF-20 + NFPX-6500 + 4m węża

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw filtracyjny do oczka wodnego o pojemności do 8000l.

Energooszczędny, ciśnieniowy filtr do oczka wodnego z wbudowaną lampą UV-C o mocy 9W.

Energooszczędna pompa do oczka wodnego o wydajności 6500L/h - oszczędność do 65%.

Pobór mocy tylko 32 W.

4 m węża karbowanego do połączenia zestawu.

Zestaw gratisów:

pokarm Koi Pond Sticks 1L+1 pasek testowy 6w1 do


sprawdzenia najważniejszych parametrów wody w oczku+1 kapsułka do bioaktywacji filtra.

NPF-20 + NFPX-6500 + 4m węża

Renomowanej firmy Aqua Nova



Filtr ciśnieniowy z lampą UV, przeznaczony do filtrowania wody w stawach i oczkach ogrodowych. Filtr jest wyposażony w pełen zestaw wkładów zapewniających prawidłową filtrację mechaniczną i biologiczną wody.




Filtr został wyposażony w cztery rodzaje wkładów filtracyjnych:



Gąbka gruboziarnista - działa jako wkład mechaniczny zatrzymujący większe zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Gąbka średnioziarnista - działa jako wkład mechaniczny zatrzymujący średnie zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Gąbka drobnoziarnista - działa jako wkład mechaniczny zatrzymujący mniejsze zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Kulki Bio Ball - wkład biologiczny, dzięki specjalnemu kształtowi i porowatości mają bardzo dużą powierzchnię filtracyjną.

Filtracja biologiczna jest kluczowym elementem systemu filtracji w oczku wodnym. Pozwala rozłożyć najróżniejsze zanieczyszczenia biologiczne, takie jak resztki pokarmu, odchody ryb czy obumarłe szczątki roślin.

Zarówno na gąbkach jak i na kulkach filtracyjnych zasiedlają się pożyteczne bakterie nitryfikacyjne które oczyszczają wodę z toksycznych związków azotu, w szczególności z amoniaku.



Ostatnim etapem filtracji jest lampa UV która niszczy glony i zapewnia efekt krystalicznie czystej wody. Zabija także bakterie, wirusy i pasożyty które stanowią zagrożenie dla ryb oraz roślin.

Lampa UV jest najskuteczniejszym sposobem na likwidację zielonego zakwitów glonów.

Filtr ciśnieniowy - w przeciwieństwie do filtrów przepływowych - może:

- być oddalony od oczka wodnego o kilka metrów
- znajdować się poniżej lustra wody
- być prawie całkowicie wkopany w ziemię (przez co jest praktycznie niewidoczny)
- być podłączony w taki sposób, aby woda wypływająca z filtra była podnoszona, np. na kaskadę



Filtr NPF-20 Aqua Nova

- Filtr do oczka wodnego o pojemności do 8000 l
- Filtr musi być zasilany pompą obiegową
- Filtr ciśnieniowy, idealny do zasilania strumyków i kaskad

- Pojemność filtra: 20 l
- Wyposażony w lampę UV o mocy 9W
- Czterostopniowy system filtracji zapewnia maksymalną jakość filtrowania
- W zestawie 3 gąbki do filtracji mechanicznej i biologicznej oraz 18 bio kul ułatwiających rozwój bakterii nitryfikacyjnych
- Średnica węży (na wejściu / wyjściu): 20, 25, 32, 40 mm
- Wymiary (średnica x wysokość): 370x525mm
- Filtr łączy w sobie filtrację biologiczną i mechaniczną oraz eliminuje algi dzięki zastosowaniu lampy UV - efekt krystalicznie czystej wody
- Filtr może być częściowo zakopany, przez co jest niewidoczny w ogrodzie
- Prosty system otwierania pokrywy filtra ułatwia konserwację i czyszczenie
- Specjalny wskaźnik informuje o konieczności wyczyszczenia filtra
- Wskaźnik pracy lampy UV
- Szkło kwarcowe w lampie UV stanowi wysokiej jakości materiał przepuszczający wszystkie promienie ultrafioletowe, zwiększając tym samym wydajność filtra
- Urządzenie zaprojektowano aby utrzymać piękne środowisko oczka wodnego



Wysokowydajna pompa ogrodowa przeznaczona do pompowania wody w stawach ogrodowych, fontannach, kaskadach, oczkach wodnych i przydomowych basenach.


NFPX to innowacyjny oraz bardzo energooszczędny model pompy . Dzięki specjalnie zaprojektowanym złączkom model można wykorzystywać tradycyjnie do pompowania wody po przez pokrywę pompy, lub do pobierania wody przez filtr powierzchniowy tak zwany skimmer powierzchniowy.

Nie ważne jakie będzie przeznaczenie pompy, NFPX będzie gotowy do działania w każdych warunkach .

Może być używana także do innych celów, np. w ogrodnictwie, w gospodarstwach domowych i rolnych, w hodowli ryb i innych zwierząt, na budowach itd.

Ceramiczna oś wirnika zapewnia długoletnią, bezawaryjną pracę pompy, a specjalna konstrukcja silnika zapewnia bardzo niskie zużycie energii.

Króćce umożliwiają podłączenie węży o różnej średnicy.





Pompa NFPX-6500 6500L/H Aqua Nova

- Bardzo wydajny, innowacyjny i energooszczędny silnik elektryczny, oszczędność do 65%
- Bardzo cicha praca pompy
- Maksymalna wydajność pompy: 6500 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia wody: 3,5 m
- Niski pobór mocy, tylko 32 W
- Duża powierzchnia filtracyjna oraz duży przepływ wody
- Możliwość pompowania zanieczyszczeń o frakcji do 6mm
- Możliwość podłączenia skimmera - filtra powierzchniowego. Złączki w zestawie
- Króćce umożliwiają podłączenie węży o średnicy 25, 32, 40, 50 mm
- Ceramiczna oś wirnika zapewnia długą żywotność produktu
- Wykrywanie elektroniczne IC, automatyczne odłączanie w razie braku wody
- Ochrona silnika w momencie zablokowania
- Pompa przystosowana do pracy ciągłej
- Długi kabel 10m ogranicza lub całkowicie eliminuje konieczność zakupu drogich przedłużeń elektrycznych
- Bardzo prosta obsługa i konserwacja
- Niskie koszty eksploatacji





Wysokiej jakości karbowany wąż 4m do użytku w stawie, oczku wodnym. Czarny, niezałamujący się, idealnie pasuje na wszystkie wyjścia i wejścia łącząc pompę, lampę UV oraz filtr.

Można go używać zarówno wewnątrz oczka wodnego, jak i poza nim.

Wąż jest wykonany z nieprzepuszczającego światła tworzywa i nie obrasta glonami od wewnątrz.

Dzięki specjalnemu żebrowaniu jest wyjątkowo elastyczny i zachowuje swój kształt zwłaszcza w przypadku, gdy połączenia nie występują w linii prostej.

Gładka powierzchnia w przekroju

Niezbędny do połączenia pompy z filtrem, lampą UV, strumieniem czy kaskadą.

Odporny na zaginanie oraz promienie UV.

Kolor CZARNY.



ZESTAW GRATISÓW:

Pokarm KOI Sticks Mix 1L

1 pasek testowy do pomiaru najważniejszych parametrów wody w oczku

Kapsułka zawierająca enzymy i odżywkę dla bakterii nitryfikacyjnych, służąca do natychmiastowej bioaktywacji filtra i wody w oczku.

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.