



FLUVAL FX6 FILTR ZEWNĘTRZNY DO 1500L

CENA:

1 019,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Fluval

OPIS PRZEDMIOTU

**WYSOKOWYDAJNY FILTR ZEWNĘTRZNY
PRZEZNACZONY DO DUŻYCH ZBIORNIKÓW - NAWET
1500 L**

**ZASILANY POMPA O WYDAJNOŚCI 3500 L/H,
WYPOSAŻONY W KOMPLET MEDIÓW FILTRACYJNYCH**

FLUVAL FX6




Filtr został zaprojektowany specjalnie dla dużych zbiorników, nawet o pojemności 1500 litrów. Wysokowydajna pompa oraz duża objętość mediów filtracyjnych gwarantują doskonałą filtrację i niezawodność odpowiednią nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy filtra:

- Wielostopniowa filtracja napędzana pompą o wydajności 3500 l/h
- Nowa konstrukcja silnika filtra zapewnia znacznie wydajniejszą pracę i oszczędność 10% energii w stosunku do filtrów poprzedniej generacji
- Smart Pump™ - zaawansowany technologicznie mikrochip stale monitoruje i optymalizuje pracę pompy
- Automatyczne odpowietrzanie - filtr samoczynnie opowietrza się co 12 godzin dla zapewnienia najwyższej wydajności filtracji
- Bardzo duża objętość mediów filtracyjnych - koszyki filtracyjne mieszczą aż 5,9 L wkładów biologicznych!
- Filtr w pełni wyposażony i gotowy do użycia - w zestawie wkłady do filtracji mechanicznej, biologicznej i chemicznej wody
- Filtr o wysokości 53 cm - bez problemu zmieści się w większości szafek akwarystycznych
- Wyprodukowany we Włoszech

- Możliwość stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich



Duża objętość filtracyjna i pełny zestaw wkładów filtracyjnych

Filtr został wyposażony w komplet mediów zapewniających filtrację biologiczną, mechaniczną i chemiczną. W zestawie znajdują się gąbki do filtracji mechanicznej, gąbki do filtracji biologicznej, gąbka węglowa oraz wkłady ceramiczne Biomax.

Wewnątrz filtra zamontowane są 3 duże i 2 mniejsze kosze które umożliwiają idealne dopasowanie filtracji do konkretnego zbiornika. W zależności od potrzeb kosze można wypełnić dowolnymi wkładami filtracyjnymi.

Łatwe uruchomienie filtra

Filtr nie wymaga czasochłonnego odpowietrzania ani żadnych innych specjalnych przygotowań przed uruchomieniem. Wystarczy podłączyć go do akwarium i zalać wodą a inteligentny system Smart Pump™ wykona resztę pracy i uruchomi filtr.





Niezatykający się wlot do filtra

Filtr został wyposażony w teleskopowy wlot zakończony koszem. Zwiększona powierzchnia kosza chroni wlot przed zatykaniem i gwarantuje nieprzerwaną pracę filtra.

Podwójny wylot wody

Filtr posiada wielokierunowy wylot wody z dwiema dyszami które można skierować w różne strony. Rozwiązanie to zapewnia znacznie lepszą cyrkulację wody niż w przypadku standardowych wylotów i pomaga uniknąć "martwych stref" w akwarium.





Gumowe nóżki

Filtr posiada gumowe nóżki które doskonale tłumią wszystkie wibracje i hałasy powstające podczas pracy.

Zawór do opróżniania filtra i wygodnych podmian wody w akwarium

Filtr został wyposażony w dodatkowy zawór który umożliwia łatwe opróżnienie go z wody przed czyszczeniem. Zawór umożliwia również łatwe zlanie wody z akwarium podczas podmian.





Zawory z systemem Aqua-Stop

System szybkiego mocowania zaworów na klik umożliwia ich łatwe wpinanie i wypinanie w zależności od potrzeb oraz gwarantuje brak przecieków.

Zawory są montowane pod kątem 45 stopni, dzięki czemu są łatwo dostępne i wygodne w obsłudze.

Pełne wyposażenie w komplecie, filtr jest gotowy do podłączenia od razu po wyjęciu z opakowania.



Dane techniczne:

- Filtr przeznaczony do zbiorników o pojemności do 1500 litrów
- Wydajność pompy: 3500 l/h
- Powierzchnia filtracji mechanicznej (gąbki): 2100 cm²
- Objętość wkładów biologicznych: 5,9 L
- Pojemność filtra: 20 L
- Przepływ wody przez filtr: 2130 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia wody: 3,3 m
- Moc: 43W
- Wymiary filtra: 40 x 40 x 53 cm
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**

