



POMPA DO OCZKA WODNEGO Z
REGULACJĄ PRZEPŁYWU AQUA
NOVA NM-6500 L/H

CENA:

379,69 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Aqua Nova

Numer katalogowy: NM-6500

Kod EAN: 5904378739614



OPIS PRZEDMIOTU

Energooszczędna pompa o mocy 32W i wydajności 6500 l/h

Maksymalne podniesienie wody do 3,5m

Mechaniczna regulacja przepływu, pompa idealna do oczka wodnego, stawu, fontann, kaskad oraz

wszystkich ozdób wodnych w ogrodzie

Możliwość pracy pod i nad wodą

Aqua Nova NM-6500



Pompa przeznaczona do podłączenia do fontann, strumyków, kaskad oraz najróżniejszych ozdób wodnych w ogrodzie.

Produkty Aqua Nova znane są od lat ze sprawdzonej konstrukcji i funkcjonalności.

Podstawową funkcjonalnością pompy jest możliwość mechanicznej regulacji przepływu wody. Funkcja ta jest niezwykle przydatna podczas instalacji fontann oraz innych ozdób ogrodowych które podłącza się do pomp. Umożliwia dostosowanie przepływu wody w taki sposób, aby zawsze uzyskać oczekiwany efekt. Pompa idealnie sprawdzi się w przypadku wszystkich ozdób wodnych montowanych w ogrodzie.

Dzięki połączeniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji pomp oraz wieloletnich doświadczeń użytkowników udało się stworzyć pompy o bardzo dobrych osiągnięciach i relatywnie niskim poborze energii. Użyte do produkcji materiały zapewniają długą żywotność urządzenia



Pompy przystosowano do pracy w pod wodą oraz poza nią.

Specjalnie opracowany system zapobiega przegrzaniu się pompy w przypadku pracy na sucho lub zablokowania się wirnika. Zastosowana podwójna obudowa ma za zadanie chronić wirnik przed zassaniem większych przedmiotów mogących go uszkodzić. Wszystkie elektroniczne elementy dla lepszej ochrony zostały zabezpieczone żywicą.


Do regulacji wydajności urządzenia służy umieszczone na obudowie pokrętko z płynną regulacją przepływu wody.



W zestawie znajdują się złączki pozwalające na podłączenie węży o średnicach 3/4" (20mm), 1"(25mm) , 1 1/4"(32mm) oraz 1 1/2"(40mm).

Producent zastosował wirnik specjalnej konstrukcji,

który zapewnia maksymalną wydajność przy poborze minimalnej energii. Został on umieszczony na osi ceramicznej która umożliwia pracę nawet w najcięższych warunkach.



Pompa została osadzona na 4 gumowych podstawkach które mają za zadanie niwelować wibracje, przez co całe urządzenie cechuje wysoka kultura pracy. Warto również wspomnieć o dobrze zaizolowanym przewodzie zasilającym o długości aż 9m.

Dane techniczne:

- Pompa obiegowa z mechaniczną regulacją przepływu wody
- Możliwość pracy pod i nad wodą
- Wydajność pompy: 6500 l/h, moc: 32 W
- Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody: 3,5 m
- Bardzo wydajny, innowacyjny i energooszczędny silnik elektryczny
- Możliwość mechanicznej regulacji przepływu
- Możliwość pompowania zanieczyszczeń o frakcji do 4 mm
- W zestawie króćce do podłączenia węży 20/25/32/40mm
- Ceramiczna oś wirnika zapewnia długą żywotność produktu
- Wykrywanie elektroniczne IC, automatyczne odłączanie w razie braku wody
- Kabel zasilający o długości 9m
- Wymiary: 20,9 x 12,8 x 14,7 cm

2 lata gwarancji dystrybutora



NM SERIES

