



LEVELAUTOMATIC SW
AUTOMATYCZNA
DOLEWKA+POMPA

CENA:

335,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI ROBOCZE

Producent: AquaTrend

Numer katalogowy: AT0023

Kod EAN: 45 5068649508290

OPIS PRZEDMIOTU

Automatyczne dolewka Levelautomatic SW - do uzupełniania odparowanej wody w akwarium morskim i słodkowodnym.

W zestawie pompa

Automatyczna dolewka to nowoczesne i niezawodne urządzenie, dzięki któremu będziesz mógł zapomnieć o codziennym uzupełnianiu odparowanej wody w Twoim zbiorniku.



Automatyczna dolewka Levelautomatic SW to wariacja popularnej dolewki Levelautomatic V2, urządzenie to przeznaczone jest do kontrolowania poziomu wody w akwariach bez sumpu.

Levelautomatic SW w odróżnieniu od modelu V2 wyposażony został w dwa miniaturowe czujniki poziomu wody, które umożliwiają utrzymywanie poziomu wody w akwarium na poziomie bliskim krawędzi zbiornika.

Opis działania:

Urządzenie załącza pompę w chwili gdy poziom wody obniży się poniżej określonego, stan ten sygnalizowany jest zaświeceniem się żółtej diody LED na panelu urządzenia. Po uzupełnieniu wody w zbiorniku, pompa dopełniająca zostaje wyłączona a dioda LED gaśnie. Urządzenie wyposażone jest w układ zwłoki czasowej, który eliminuje nadmiernie częste załączanie pompy w przypadku falowania wody na powierzchni zbiornika.

Gdyby czujnik pływakowy uruchamiający z jakichś powodów nie zadziałał (np. został zablokowany przez ślimaka, osady itp.) to uruchomiony zostanie czujnik awaryjny, który bezwzględnie rozłączy gniazdo pompy w urządzeniu, stan taki sygnalizowany zaświeceniem się czerwonej diody LED.

Świecąca się zielona dioda LED na panelu urządzenia sygnalizuje gotowość do pracy.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230VAC 50/60Hz

Zużycie energii: max 5W

Maksymalne obciążenie : 300W

Wymiary: wys. 45mm x szer. 70,9mm x dł. 120,5mm

Dane techniczne pompy:

Napięcie zasilania 230V AC 50/60Hz

Moc 3W

Podnoszenie 50cm