



POKRYWA DO AKWARIUM  
ALUMINIOWA MINI ALU 30X30CM  
2X7W LED 17 KOLORÓW

CENA:

271,43 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI ROBOCZYCH

Producent: Aquastel

Numer katalogowy: 30x30 2x7W LED



OPIS PRZEDMIOTU

**EKSKLUZYWNA, ALUMINIOWA POKRYWA DO  
AKWARIUM Z JEDNĄ KLAPKĄ**

**WYMIARY: 30 x 30 cm**

**OŚWIETLENIE: 2 x 7W LED**



**PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, TERMIN REALIZACJI  
PODANY W POLU "CZAS WYSYŁKI"**



Pokrywa MINI ALU to nowatorski projekt o przemysłowej konstrukcji, gwarantującej wygodę użytkowania połączoną z bardzo wysoką jakością i wyjątkową estetyką wykonania produktu. Dzięki niskiemu profilowi pokrywa doskonale komponuje się ze zbiornikiem o niewielkich wymiarach.

Rama pokrywy jest wykonana z profilu aluminiowego pokrytego okleiną drewnopodobną. Górna klapka jest wykonana z tworzywa typu ABS o grubości 3mm, również pokrytego okleiną w tym samym kolorze co rama. Do oklejenia wszystkich elementów używane są okleiny najwyższej jakości, pochodzące od renomowanych producentów.

W klapce umieszczony jest uchwyt umożliwiający wygodne otwieranie. Możliwość łatwego zdjęcia klapki znacznie ułatwia karmienie zwierząt i utrzymanie zbiornika w czystości, bez konieczności zdejmowania całej pokrywy.

#### **Dane techniczne:**

- Długość pokrywy: 30 cm
- Szerokość pokrywy: 30 cm
- Oświetlenie LED: 2 x 7W, 6500K

Oświetlenie zastosowane w pokrywie spełnia aktualne europejskie normy bezpieczeństwa oraz szczelności (IP X7), a zastosowane zasilacze obniżają napięcie do bezpiecznych 12V. Zastosowanie tych rozwiązań gwarantuje, że nawet w przypadku zanurzenia lampki w wodzie zarówno ryby jak i osoba pracująca przy zbiorniku nie zostaną porażone prądem.

W lampkach zastosowano specjalne rurki szklane, która przepuszcza praktycznie 100% światła. Wewnątrz rurki umieszczony jest profil który służy za radiator i przejmuje temperaturę z diod LED. Profil jest wygięty pod odpowiednim kątem, dzięki czemu lampki optymalnie doświetlają cały zbiornik.

Zastosowane w lampkach diody LED emitują taką samą ilość światła jak tradycyjne świetlówki, jednak zużywają znacznie mniej energii elektrycznej. Są również znacznie trwalsze niż standardowe świetlówki - ich żywotność sięga nawet 50 000 godzin.

Zastosowana w pokrywie świetlówki mają barwę 6500K. Jest to światło zbliżone do światła dziennego, wiernie odwzorowujące naturalne barwy ryb i roślin w akwarium.



Całkowita wysokość profilu: 55 mm. Profil zachodzi na akwarium 15 mm.

Na tylnej ścianie pokrywy znajduje się otwór na przewody i węże. Otwór ma wymiary 50 x 30 mm i jest umieszczany standardowo w odległości 50 mm od bocznej krawędzi, z prawej strony.

## Wykonujemy pokrywy na zamówienie o dowolnym rozmiarze oraz w 17 kolorach do wyboru:



**Pokrywy realizowane są na zamówienie. Termin realizacji podany w polu "Czas wysyłki".**

Po zamówieniu prosimy o informację dotyczącą wybranego koloru pokrywy.

Przykładowe kolory oklein pokryw:



**Biały**



**Grusza**



**Aluminium**



**Wenge**

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.