



**POKRYWA DO AKWARIUM  
ALUMINIOWA MINI ALU 50X50CM  
2X10W LED 17 KOLORÓW**

CENA:

**455,07 PLN**

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI ROBOCZYCH

Producent: Aquestel

Numer katalogowy: 50x50 2x10W LED+

**OPIS PRZEDMIOTU**

**EKSKLUZYWNA, ALUMINIOWA POKRYWA DO  
AKWARIUM Z JEDNĄ KLAPKĄ**


**WYMIARY: 50 x 50 cm**

**OŚWIETLENIE: 2x10W LED**

**DO WYBORU OŚWIETLENIE POWER LED, BLUE LED,  
PLANT LED**



## **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, TERMIN REALIZACJI PODANY W POLU "CZAS WYSYŁKI"**



Pokrywa MINI ALU to nowatorski projekt o przemysłowej konstrukcji, gwarantującej wygodę użytkowania połączoną z bardzo wysoką jakością i wyjątkową estetyką wykonania produktu. Dzięki niskiemu profilowi pokrywa doskonale komponuje się ze zbiornikiem o niewielkich wymiarach.

Rama pokrywy jest wykonana z profilu aluminiowego pokrytego okleiną drewnopodobną. Górna klapka jest wykonana z tworzywa typu ABS o grubości 3mm, również pokrytego okleiną w tym samym kolorze co rama. Do oklejenia wszystkich elementów używane są okleiny najwyższej jakości, pochodzące od renomowanych producentów.

W klapce umieszczony jest uchwyt umożliwiający wygodne otwieranie. Możliwość łatwego zdjęcia klapki znacznie ułatwia karmienie zwierząt i utrzymanie zbiornika w czystości, bez konieczności zdejmowania całej pokrywy.

### **Dane techniczne:**

- Długość pokrywy: 50 cm
- Szerokość pokrywy: 50 cm
- Oświetlenie LED: 2x10W

**W zależności od Państwa preferencji w pokrywie mogą być zamontowane dwie identyczne świetlówki (np. 2x Power LED) albo dwie różne (np. 1x Power LED i 1x Plant LED).**

**Do wyboru następujące rodzaje oświetlenia pokrywy:**



### **POWER LED**

Oświetlenie wykonane na diodach typu SMD 2835 o barwie 6500K i ilości lumenów 3000/mb.

Jest przeznaczone do zbiorników o większej niż przeciętna głębokości oraz do zbiorników z bardziej wymagającymi ekosystemami.



### **BLUE LED**

Oświetlenie wykonane na diodach typu SMD 5050 o barwie światła nocnego (niebieskie).



### **PLANT LED**

Oświetlenie wykonane na diodach typu SMD 2835 o barwie optymalnie dobranej dla roślin.

Diody przeplatają się w kolejności biała, niebieska, biała, biała , czerwona itd.

Oświetlenie zastosowane w pokrywie spełnia aktualne europejskie normy bezpieczeństwa oraz szczelności (IP X7), a zastosowany zasilacz obniża napięcie do bezpiecznych 12V. Zastosowanie tych rozwiązań gwarantuje, że nawet w przypadku zanurzenia lampki w wodzie zarówno ryby jak i osoba pracująca przy zbiorniku nie zostaną porażone prądem.

W lampce zastosowano specjalną rurkę szklaną, która przepuszcza praktycznie 100% światła. Wewnątrz rurki umieszczony jest jest profil który służy za radiator i przejmuje temperaturę z diod LED. Profil jest wygięty pod odpowiednim kątem, dzięki czemu lampka optymalnie doświetla cały zbiornik.

Zastosowane w lampce diody LED emitują taką samą ilość światła jak tradycyjne świetlówki, jednak zużywają znacznie mniej energii elektrycznej. Są również znacznie trwalsze niż standardowe świetlówki - ich żywotność sięga nawet 50 000 godzin.



Całkowita wysokość profilu: 55 mm. Profil zachodzi na akwarium 15 mm.

Na tylnej ścianie pokrywy znajduje się otwór na przewody i węże. Otwór ma wymiary 50 x 30 mm i jest umieszczany standardowo w odległości 50 mm od bocznej krawędzi, z prawej strony.

**Wykonujemy pokrywy na zamówienie o dowolnym rozmiarze oraz w 17 kolorach do wyboru:**




**Pokrywy realizowane są na zamówienie. Termin realizacji podany w polu "Czas wysyłki".**

**Po zamówieniu prosimy o informację dotyczącą wybranego koloru pokrywy oraz rodzajów oświetlenia.**

**Przykładowe kolory oklein pokryw:**



**Grusza**



**Aluminium**



**Wenge**



**Biały**