



FILTR DO OCZKA WODNEGO
6000L LAMPA UV 9W+POMPA
3500L/H+WAŻ

CENA:

915,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 4 DNI ROBOCZE

Producent: Aqua Nova

Numer katalogowy: NBPF-6000 + NM-3500 + 4m weża

Kod EAN: 5908222168865

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw filtracyjny do oczka wodnego o pojemności do 6000l.

Energooszczędny, ciśnieniowy filtr do oczka wodnego z wbudowaną lampą UV-C o mocy 9W.

Wyjątkowa funkcja samoczyszczenia SELF CLEAN.

Energooszczędna pompa do oczka wodnego o wydajności 3500L/h z regulacją wydajności

Pobór mocy tylko 12 W.

4 m węża karbowanego do połączenia zestawu.

Zestaw gratisów:

pokarm Koi Pond Sticks 1L+1 pasek testowy 6w1 do sprawdzenia najważniejszych parametrów wody w oczku+1 kapsułka do bioaktywacji filtra.

NBPF-6000 + NM-3500 + 4m węża

Renomowanej firmy Aqua Nova



Filtr ciśnieniowy z lampą UV, przeznaczony do filtrowania wody w stawach i oczkach ogrodowych. Filtr jest wyposażony w pełen zestaw wkładów zapewniających prawidłową filtrację mechaniczną i biologiczną wody.

Funkcja samoczyszczenia SELF CLEAN umożliwia łatwe i szybkie oczyszczanie filtra bez konieczności jego otwierania.

Filtr został wyposażony w trzy rodzaje wkładów filtracyjnych:



Gąbka gruboziarnista - działa jako wkład mechaniczny zatrzymujący większe zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Gąbka średnioziarnista - działa jako wkład mechaniczny zatrzymujący średnie zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Kulki Bio Ball - wkład biologiczny, dzięki specjalnemu kształtowi i porowatości mają bardzo dużą powierzchnię filtracyjną.

Filtracja biologiczna jest kluczowym elementem systemu filtracji w oczku wodnym. Pozwala rozłożyć najróżniejsze zanieczyszczenia biologiczne, takie jak resztki pokarmu, odchody ryb czy obumarłe szczątki roślin.

Zarówno na gąbkach jak i na kulkach filtracyjnych zasiedlają się pożyteczne bakterie nitryfikacyjne które oczyszczają wodę z toksycznych związków azotu, w szczególności z amoniaku.



Ostatnim etapem filtracji jest lampa UV która niszczy glony i zapewnia efekt krystalicznie czystej wody. Zabija także bakterie, wirusy i pasożyty które stanowią zagrożenie dla ryb oraz roślin.

Lampa UV jest najskuteczniejszym sposobem na likwidację zielonego zakwitów glonów.



Funkcja samoczyszczenia SELF CLEAN:

Filtr został wyposażony w specjalne pokrętko zmieniające kierunek przepływu wody wewnątrz filtra. Po przestawieniu pokrętki z pozycji **FILTER** na pozycję **CLEAN** woda wypłukuje z filtra zanieczyszczenia zebrane ponad gąbkami i usuwa je przez specjalny odpływ serwisowy. Woda z płukania filtra może być wykorzystana np. do podlewania roślin w ogrodzie.


Filtr ciśnieniowy - w przeciwieństwie do filtrów przepływowych - może:

- być oddalony od oczka wodnego o kilka metrów
- znajdować się poniżej lustra wody
- być prawie całkowicie wkopany w ziemię (przez co jest praktycznie niewidoczny)
- być podłączony w taki sposób, aby woda wypływająca z filtra była podnoszona, np. na kaskadę



Filtr NBPF-6000 Aqua Nova

- Filtr ciśnieniowy z systemem samoczyszczenia SELF CLEAN który znacznie ułatwia i przyspiesza czyszczenie filtra
- Przeznaczony do oczka wodnego o pojemności do 6000 l
- Filtr musi być zasilany pompą obiegową o wydajności od 3000 l/h do 6500 l/h
- Filtr ciśnieniowy, idealny do zasilania strumyków i kaskad
- Wyposażony w lampę UV o mocy 9W
- Trójstopniowy system filtracji zapewnia maksymalną jakość filtrowania
- W zestawie 2 gąbki do filtracji mechanicznej i biologicznej oraz bio kule ułatwiające rozwój bakterii nitryfikacyjnych
- Średnica węży (na wejściu / wyjściu): 20, 25, 32, 40 mm
- Wymiary filtra [śr. x wys.]: 34,3 x 44 cm
- Filtr łączy w sobie filtrację biologiczną i mechaniczną oraz eliminuje algi dzięki zastosowaniu lampy UV - efekt krystalicznie czystej wody
- Filtr może być częściowo zakopany, przez co jest niewidoczny w ogrodzie
- Prosty system otwierania pokrywy filtra ułatwia konserwację i czyszczenie
- Specjalny wskaźnik informuje o konieczności wyczyszczenia filtra
- Wskaźnik pracy lampy UV
- Szkło kwarcowe w lampie UV stanowi wysokiej jakości materiał przepuszczający wszystkie promienie ultrafioletowe, zwiększając tym samym wydajność filtra
- Urządzenie zaprojektowano aby utrzymać piękne środowisko oczka wodnego





Aqua Nova NM-3500

Energooszczędna pompa o mocy 12W i wydajności 3500 l/h

Maksymalne podniesienie wody do 2,5m

Mechaniczna regulacja przepływu, pompa idealna do oczka wodnego, stawu, fontann, kaskad oraz wszystkich ozdób wodnych w ogrodzie


Możliwość pracy pod i nad wodą

Pompa NM-3500 3500L/H Aqua Nova

- Pompa obiegowa z mechaniczną regulacją przepływu wody
- Możliwość pracy pod i nad wodą
- Wydajność pompy: 3500 l/h,
- moc: 12 W
- Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody: 2,5 m
- Bardzo wydajny, innowacyjny i energooszczędny silnik elektryczny
- Możliwość mechanicznej regulacji przepływu
- Możliwość pompowania zanieczyszczeń o frakcji do 4 mm
- W zestawie króćce do podłączenia węży 16/20/25/32mm
- Ceramiczna oś wirnika zapewnia długą żywotność produktu
- Wykrywanie elektroniczne IC, automatyczne odłączanie w razie braku wody
- Kabel zasilający o długości 9m Wymiary: 20,9 x 12,8 x 14,7 cm



NM SERIES



Wysokiej jakości karbowany wąż 4m do użytku w stawie, oczku wodnym. Czarny, niezałamujący się, idealnie pasuje na wszystkie wyjścia i wejścia łącząc pompę, lampę UV oraz filtr.

Można go używać zarówno wewnątrz oczka wodnego, jak i poza nim.

Wąż jest wykonany z nieprzepuszczającego światła tworzywa i nie obrasta glonami od wewnątrz.

Dzięki specjalnemu żebrowaniu jest wyjątkowo elastyczny i zachowuje swój kształt zwłaszcza w przypadku, gdy połączenia nie występują w linii prostej.

Gładka powierzchnia w przekroju

Niezbędny do połączenia pompy z filtrem, lampą UV, strumieniem czy kaskadą.

Odporny na zaginanie oraz promienie UV.

Kolor CZARNY.



ZESTAW GRATISÓW:

Pokarm KOI Sticks Mix 1L

1 pasek testowy do pomiaru najważniejszych parametrów wody w oczku

Kapsułka zawierająca enzymy i odżywkę dla bakterii nitryfikacyjnych, służąca do natychmiastowej bioaktywacji filtra i wody w oczku.

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.