



FILTR DO OCZKA WODNEGO
STAWU 25000L+LAMPA
UV36+POMPA 8000L/H+WĄŻ

CENA:

2 285,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 4 DNI ROBOCZE

Producent: Aqua Nova

Numer katalogowy: NUB-25000+NCM-8000+Wąż

Kod EAN: 5908222109400

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw filtracyjny do oczka wodnego oraz stawu o pojemności do 25000 litrów składający się z :

Energooszczędnej pompy o wydajności 8000L/h

Pobór mocy tylko 65W

Energooszczędnego, przelewowego filtra z wbudowaną lampą UV-C 36W do 25000l

Węża karbowanego do połączenia zestawu 5m

NUB-25000+NCM-8000+Wąż karbowany 5m

Renomowanej firmy Aqua Nova

oraz gratisów :pokarm Koi Pond Sticks 1L,1 pasek testowy 6w1 do sprawdzenia najważniejszych parametrów wody w oczku,1 kapsułka do bioaktywacji filtra.



Filtr z lampą UV, przeznaczony do filtrowania wody w stawach i oczkach ogrodowych.

Filtr jest wyposażony w pełen zestaw wkładów zapewniających prawidłową filtrację mechaniczną i biologiczną wody.

Filtr posiada 2 komory wyposażone we wkłady zapewniające wielostopniową filtrację wody. Wkłady te filtrują wodę w sposób mechaniczny oraz w sposób biologiczny.



Gąbki filtracyjne - działają jako wkład mechaniczny zatrzymujący zanieczyszczenia oraz jako wkład biologiczny.



Kulki Bio Ball - wkład biologiczny, dzięki specjalnemu kształtowi i porowatości mają bardzo dużą powierzchnię filtracyjną.

Filtracja biologiczna jest kluczowym elementem systemu filtracji w oczku wodnym. Pozwala rozłożyć najróżniejsze zanieczyszczenia biologiczne, takie jak resztki pokarmu, odchody ryb czy obumarłe szczątki roślin.

Zarówno na gąbkach jak i na kulkach filtracyjnych zasiedlają się pożyteczne bakterie nitryfikacyjne które oczyszczają wodę z toksycznych związków azotu, w szczególności z amoniaku.



Ostatnim etapem filtracji jest lampka UV która niszczy glony i zapewnia efekt krystalicznie czystej wody. Zabija także bakterie, wirusy i pasożyty które stanowią zagrożenie dla ryb oraz roślin.

Lampka UV jest najskuteczniejszym sposobem na likwidację zielonego zakwitów glonów.

- Specjalna konstrukcja filtra z wlotem i wylotem wody w górnej części filtra sprawia, że filtr może być częściowo zakopany - tak aby był jak najmniej widoczny w ogrodzie.
- Duża średnica wylotu wody - aż 70 mm - pozwala na zasilanie strumyka lub kaskady (filtr musi być wtedy umieszczony na szczycie kaskady lub strumienia).
- Filtr do oczka wodnego o pojemności do 25000l
- Filtr musi być zasilany pompą obiegową
- Filtr może być używany do zasilania strumyków i kaskad (przy takim zastosowaniu filtr musi być zamontowany na szczycie kaskady lub strumyka)
- Pojemność filtra: ok. 200 l brutto
- Wyposażony w lampkę UV o mocy 36W
- Wielostopniowy system filtracji zapewnia maksymalną jakość filtrowania
- W zestawie 2 gąbki do filtracji mechanicznej i biologicznej oraz bio kule ułatwiające rozwój bakterii nitryfikacyjnych
- Średnica węża na wejściu: 20, 25, 32, 40 mm
- Średnica wylotu wody: 70 mm
- Wymiary filtra: 78 x 53 x 51 cm
- Długi kabel zasilający: 10 m (do zasilania lampy UV)
- Filtr łączy w sobie filtrację biologiczną i mechaniczną oraz eliminuje algi dzięki zastosowaniu lampy UV - efekt krystalicznie czystej wody
- Filtr może być częściowo zakopany, przez co jest niewidoczny w ogrodzie
- Prosty system otwierania pokrywy filtra ułatwia konserwację i czyszczenie
- Szkło kwarcowe w lampie UV stanowi wysokiej jakości materiał przepuszczający wszystkie promienie ultrafioletowe, zwiększając tym samym wydajność filtra
- Urządzenie zaprojektowano aby utrzymać piękne środowisko oczka wodnego



Aqua Nova NCM-8000

Wysokowydajna pompa ogrodowa przeznaczona do pompowania wody w stawach ogrodowych, fontannach, kaskadach, oczkach wodnych i przydomowych basenach. Może być używana także do innych celów, np. w ogrodnictwie, w gospodarstwach domowych i rolnych, w hodowli ryb i innych zwierząt, na budowach itd.


Ceramiczna oś wirnika zapewnia długoletnią, bezawaryjną pracę pompy, a specjalna konstrukcja silnika zapewnia bardzo niskie zużycie energii.

Dołączone do zestawu króćce umożliwiają podłączenie węży o różnej średnicy.

Dane techniczne:

- Bardzo wydajny, innowacyjny i energooszczędny silnik elektryczny, oszczędność do 50%
- Bardzo cicha praca pompy
- Maksymalna wydajność pompy: 8000 l/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia wody: 4,5 m
- Niski pobór mocy, tylko 65 W
- Możliwość pracy w wodzie słodkiej i morskiej
- Brak komponentów wykonanych z miedzi
- Duża powierzchnia filtracyjna oraz duży przepływ wody
- Króćce umożliwiają podłączenie węży o średnicy 20, 25, 32 mm
- Ceramiczna oś wirnika zapewnia długą żywotność produktu
- Wykrywanie elektroniczne IC, automatyczne odłączanie w razie braku wody

- Ochrona silnika w momencie zablokowania
- Pompa przystosowana do pracy ciągłej
- Bardzo prosta obsługa i konserwacja
- Niskie koszty eksploatacji





Wysokiej jakości karbowany wąż 5m do użytku w stawie, oczku wodnym. Czarny, niezałamujący się, idealnie pasuje na wszystkie wyjścia i wejścia łącząc pompę, lampę UV oraz filtr.

Można go używać zarówno wewnątrz oczka wodnego, jak i poza nim.

Wąż jest czarny i wykonany z nieprzepuszczającego światła tworzywa nie obrasta glonami od wewnątrz.

Dzięki specjalnemu żebrowaniu jest wyjątkowo elastyczny i zachowuje swój kształt zwłaszcza w przypadku, gdy połączenia nie występują w linii prostej.

Gładka powierzchnia w przekroju

Niezbędny do połączenia pompy z filtrem, lampą UV, strumieniem czy kaskadą.

Odporny na zaginanie oraz UV.

Kolor CZARNY.



ZESTAW GRATISÓW:

Pokarm KOI Sticks Mix 1L

1 pasek testowy do pomiaru najważniejszych parametrów wody w oczku

Kapsułka zawierająca enzymy i odżywkę dla bakterii nitryfikacyjnych, służąca do natychmiastowej bioaktywacji filtra i wody w oczku.

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.