



POKRYWA DO AKWARIUM
ALUMINIOWA LED 2X24W
100X50CM 17 KOLORÓW


CENA:

940,17 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI ROBOCZYCH

Producent: Aquastel

Numer katalogowy: 100x50 2x24W LED



OPIS PRZEDMIOTU

**EKSKLUZYWNA, ALUMINIOWA POKRYWA DO
AKWARIUM Z JEDNĄ UCHYLNĄ KLAPKĄ**

WYMIARY: 100 x 50 cm

OŚWIETLENIE LED 2 x 24 W

**DO WYBORU OŚWIETLENIE POWER LED, BLUE LED,
PLANT LED**



PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, TERMIN REALIZACJI PODANY W POLU "CZAS WYSYŁKI"



Aluminium to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów wykorzystywanych w akwarystyce.

Niezastąpiona trwałość, różnorodność kolorów, jak również zastosowanie do zbiorników o ponadprzeciętnych rozmiarach to zalety pokryw aluminiowych. Oprawy te gwarantują również lepszą wydajność oświetlenia, gdyż aluminium to materiał o wysokim współczynniku odbicia światła.

Dane techniczne:

- Długość pokrywy: 100 cm
- Szerokość pokrywy: 50 cm
- Oświetlenie: 2 x 24 W (rodzaj oświetlenia do wyboru)


Do wyboru następujące rodzaje oświetlenia pokrywy:



POWER LED

Oświetlenie wykonane na diodach typu SMD 2835 o barwie 6500K i ilości lumenów 3000/mb.

Jest przeznaczone do zbiorników o większej niż przeciętna głębokości oraz do zbiorników z bardziej wymagającymi ekosystemami.



BLUE LED

Oświetlenie wykonane na diodach typu SMD 5050 o barwie światła nocnego (niebieskie).




Diody przeplatają się w kolejności biała, niebieska, biała, biała , czerwona itd.

Pokrywę można wybrać w dowolnej konfiguracji oświetlenia

np. 2 x power led; 2 x blue led; 2 x plant led

lub jako połączenie różnych rodzajów

np. 1 x power led + 1 x blue led; 1 x power led + 1 x plant led; 1 x plant led + 1 x blue led



Wybierając pokrywy aluminiowe LED otrzymują Państwo produkt:

- wykonany ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych
- spełniający aktualne europejskie normy bezpieczeństwa (IP 67)
- dający możliwość regulacji sposobu iluminacji akwarium za pomocą przesuwanych belek oświetleniowych
- z systemem kłapek ułatwiających utrzymanie zbiornika w czystości bez konieczności zdejmowania całej pokrywy
- z dyskretnie umieszczonymi otworami pozwalającymi na podłączenie niezbędnego osprzętu
- tworzący idealnie dopasowany komplet z akwarium



Całkowita wysokość profilu: 87 mm. Profil zachodzi na akwarium: 32 mm.

Dekle wykonane są z tworzywa o grubości 3mm, a oklejone są najlepszej jakości okleinami, renomowanych firm. Otwory umieszczone są standardowo w tylnej ścianie 80 mm od bocznych krawędzi, po jednym otworze z prawej i lewej strony.

Wymiar otworu: 54 mm x 34 mm. Minimalna odległość otworów od brzegu: 50 mm.

Przewody zasilające oświetlenie wychodzą z prawej strony patrząc od przodu pokrywy. Aby przełożyć przewód zasilający

przez przelotkę, należy najpierw ją wyjąć z otworu, w którym jest osadzona.

Wykonujemy pokrywy na zamówienie o dowolnym rozmiarze oraz w 17 kolorach do wyboru:



Pokrywy realizowane są na zamówienie. Termin realizacji podany w polu "Czas wysyłki".

Po zamówieniu prosimy o informację dotyczącą wybranego koloru pokrywy oraz rodzaju oświetlenia.

Przykładowe kolory oklein pokryw:



CZARNY



BIAŁY



BUK




DĄB SONOMA



GRUSZA



SREBRNA



WENGE

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.