



POKRYWA DO AKWARIUM
ALUMINIOWA 160X60CM 4X80W
T5 17 KOLORÓW

CENA:

1 696,70 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI ROBOCZYCH

Producent: Aquastel

Numer katalogowy: 160x60 4x80W T5



OPIS PRZEDMIOTU

**EKSKLUZYWNA, ALUMINIOWA POKRYWA DO
AKWARIUM Z DWOMA UCHYLNymi KLAPKAMI**

WYMIARY: 160 x 60 cm

NA OŚWIETLENIE: 4 x 80W T5



**PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, TERMIN REALIZACJI
PODANY W POLU "CZAS WYSYŁKI"**



Aluminium to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów wykorzystywanych w akwarystyce.

Niezastąpiona trwałość, różnorodność kolorów, jak również zastosowanie do zbiorników o ponadprzeciętnych rozmiarach to zalety pokryw aluminiowych. Oprawy te gwarantują również lepszą wydajność oświetlenia, gdyż aluminium to materiał o wysokim współczynniku odbicia światła.

Dane techniczne:

- długość pokrywy 160cm
- szerokość pokrywy 60cm
- 2 belki z osobnym zasilaniem do montażu świetlówek 2x80 W T5 razem 4x80W T5

Pokrywy aluminiowe stosowane są do oświetlania hodowli o bardzo różnych potrzebach, w związku z tym dobór rodzaju świetlówek pozostawiamy Klientom.

Pokrywy aluminiowe standardowo nie zawierają świetlówek.



Wybierając pokrywy aluminiowe T5 otrzymują Państwo produkt:

- wykonany ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych,
- spełniający aktualne europejskie normy bezpieczeństwa (IP 67),
- dający możliwość regulacji sposobu iluminacji akwarium za pomocą przesuwanych belek oświetleniowych,
- z systemem kłapek ułatwiających utrzymanie zbiornika w czystości bez konieczności zdejmowania całej pokrywy,
- z dyskretnie umieszczonymi otworami pozwalającymi na podłączenie niezbędnego osprzętu,
- tworzący idealnie dopasowany komplet z akwariem,
- o prostym montażu.



Całkowita wysokość profilu: 87 mm. Profil zachodzi na akwarium: 32 mm.

Dekle wykonane są z tworzywa o grubości 3mm, a oklejone są najlepszej jakości okleinami, renomowanych firm. Otwory umieszczone są standardowo w tylnej ścianie 80 mm od bocznych krawędzi, po jednym otworze z prawej i lewej strony.

Wymiar otworu: 54 mm x 34 mm. Minimalna odległość otworów od brzegu: 50 mm.

Przewody zasilające oświetlenie wychodzą z prawej strony patrząc od przodu pokrywy. Aby przełożyć przewód zasilający przez przelotkę, należy najpierw ją wyjąć z otworu, w którym jest osadzona.

Wykonujemy pokrywy na zamówienie o dowolnym rozmiarze oraz w 17 kolorach:



Pokrywy realizowane są na zamówienie. Termin realizacji podany w polu "Czas wysyłki".

Po zamówieniu prosimy o informację dotyczącą wybranego koloru pokrywy.

Przykładowe kolory oklein pokryw:



CZARNY



BIAŁY



BUK



DĄB SONOMA



GRUSZA



KLON



OLCHA



ORZECH

