



POKRYWA DO AKWARIUM
ALUMINIOWA 100X50CM 4X30W
T8 17 KOLORÓW

CENA:

1 234,70 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI ROBOCZYCH

Producent: Aquastel

Numer katalogowy: 100x50 4x30W T8



OPIS PRZEDMIOTU

**EKSKLUZYWNA, ALUMINIOWA POKRYWA DO
AKWARIUM Z JEDNĄ UCHYLNĄ KLAPKĄ**

WYMIARY: 100 x 50 cm

NA OŚWIETLENIE 4 x 30W T8



**PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, TERMIN REALIZACJI
PODANY W POLU "CZAS WYSYŁKI"**



Aluminium to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów wykorzystywanych w akwarystyce.

Niezastąpiona trwałość, różnorodność kolorów, jak również zastosowanie do zbiorników o ponadprzeciętnych rozmiarach to zalety pokryw aluminiowych. Oprawy te gwarantują również lepszą wydajność oświetlenia, gdyż aluminium to materiał o wysokim współczynniku odbicia światła.

Dane techniczne:

- Długość pokrywy: 100 cm
- Szerokość pokrywy: 50 cm
- Dwie belki z osobnym zasilaniem do montażu świetlówek 2x30W T8, razem 4x30W T8

Pokrywy aluminiowe stosowane są do oświetlania hodowli o bardzo różnych potrzebach, w związku z tym dobór rodzaju świetlówek pozostawiamy Klientom.

Pokrywy aluminiowe standardowo nie zawierają świetlówek.



Wybierając pokrywy aluminiowe T8 otrzymują Państwo produkt:

- wykonany ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych
- spełniający aktualne europejskie normy bezpieczeństwa (IP 67)
- dający możliwość regulacji sposobu iluminacji akwarium za pomocą przesuwanych belek oświetleniowych
- z systemem kłapek ułatwiających utrzymanie zbiornika w czystości bez konieczności zdejmowania całej pokrywy
- z dyskretnie umieszczonymi otworami pozwalającymi na podłączenie niezbędnego osprzętu
- tworzący idealnie dopasowany komplet z akwariem



Całkowita wysokość profilu: 87 mm. Profil zachodzi na akwarium: 32 mm.

Dekle wykonane są z tworzywa o grubości 3mm, a oklejone są najlepszej jakości okleinami, renomowanych firm. Otwory umieszczone są standardowo w tylnej ścianie 80 mm od bocznych krawędzi, po jednym otworze z prawej i lewej strony.

Wymiar otworu: 54 mm x 34 mm. Minimalna odległość otworów od brzegu: 50 mm.

Przewody zasilające oświetlenie wychodzą z prawej strony patrząc od przodu pokrywy. Aby przełożyć przewód zasilający przez przetłokę, należy najpierw ją wyjąć z otworu, w którym jest osadzona.

Wykonujemy pokrywy na zamówienie o dowolnym rozmiarze oraz w 17 kolorach do wyboru:



Pokrywy realizowane są na zamówienie. Termin realizacji podany w polu "Czas wysyłki".

Po zamówieniu prosimy o informację dotyczącą wybranego koloru pokrywy.

Przykładowe kolory oklein pokryw:





BIAŁY



BUK



DĄB SONOMA



DĄB TRUFLOWY



GRUSZA



KLON




OLCHA



ORZECH



SREBRNA



WENGE

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.